


ERGOSTEEL Trendline

Lavelli ergonomici con design esclusivo





INDICE DEI CONTENUTI

Lavelli ergonomici con design esclusivo	4
Lavelli accessibili	6
Trendline - Lavelli in acciaio inossidabile	10
Trendline - Lavelli con rivestimento PVD	12
Accessori	18

Lavelli ergonomici con design esclusivo

La serie Ergosteel Trendline è stata sviluppata specificamente per l'impiego in ambienti cucina accessibili.

La minore profondità delle vasche dei lavelli, lo scarico collocato nella parte posteriore e la base isolata sono alcune delle caratteristiche che rendono la gamma Ergosteel Trendline la scelta ideale per progettare cucine accessibili.





SINCE 1870

GRANBERG



Lavelli accessibili



Accessibilità con stile

La vasca del lavello profonda solo 120 mm consente agli utilizzatori in posizione seduta o in piedi di usare il lavello a un'altezza confortevole.

Gli utilizzatori hanno esigenze differenti, quindi anche la nostra gamma di lavelli realizzati a mano e personalizzati presenta caratteristiche diversificate. I nostri lavelli sono stati concepiti per semplificare le attività quotidiane.

Sono realizzati in acciaio inossidabile da 1,2 mm con filtro di scarico poco profondo e scarico decentrato.

I lavelli Ergosteel sono dotati di un esclusivo scarico decentrato concepito per adattarsi a piani di lavoro con struttura saliscendi. Tutti i nostri lavelli sono isolati per proteggere ginocchia e gambe degli utilizzatori, come prescritto dalle normative edilizie del Regno Unito.



Vasche dei lavelli con profondità ridotta

Vasche dei lavelli meno profonde (120 mm) assicurano maggiore comfort agli utilizzatori in posizione seduta.



Isolamento termico


La base esposta dei lavelli con profondità ridotta deve essere isolata per evitare ustioni.

Il pannello termoisolante è realizzato in gomma cellulare ignifuga da 4 mm con colla acrilica resistente alla temperatura.



Filtro di scarico e sifone per l'acqua collocati nella parte posteriore

Per assicurare maggiore spazio per le gambe sotto il lavello, il sifone, specificamente progettato, è collocato verso la parte posteriore del lavandino.



Collegamento dello scarico flessibile

I lavelli sono dotati di un raccordo di scarico flessibile che comprende un filtro di scarico, un cestello e un o più bracci telescopici di scarico con un tubo di scarico flessibile.

Il tubo di scarico flessibile può essere esteso da 200 a 520 mm per adattarsi a piani di lavoro regolabili in altezza. Il tubo flessibile semplifica anche l'installazione su piani di lavoro fissi con altezza ridotta.
Diametro esterno del tubo di scarico: 50 mm
Materiale: PP (Polipropilene)





SINCE 1870

GRANBERG

Trendline





- Lavelli da cucina in acciaio inossidabile



Caratteristiche e vantaggi

- Lavelli di qualità in acciaio inossidabile da 1,2 mm, realizzati a mano, con superficie spazzolata e base profilata per lo scarico che migliora il flusso dell'acqua.
- Scarico esclusivo con tubo flessibile compatibile con sistemi di piani di lavoro regolabili in altezza
- Isolamento termico per proteggere ginocchia e gambe degli utilizzatori in posizione seduta
- Scarico del lavello con piletta di scarico nella parte posteriore della vasca del lavello, che consente di aumentare al massimo lo spazio disponibile per gli utilizzatori seduti
- Tutti i modelli sono dotati di protezione da troppopieno
- Tutti i modelli sono disponibili con rivestimento PVD colorato

Metodi di montaggio

-  A incasso
-  Sotto-top
-  Incollaggio sotto-top
-  Incollaggio orizzontale


- I lavelli sono dotati di piletta di scarico, piletta di troppopieno e sifone con tubo flessibile



40

Trendline EST-330
330 x 400


N. art. 618EST-330
Per dimensioni armadio 400 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 330 x 400 mm
Dimensioni esterne 370 x 440 mm



60

Trendline EST-500
500 x 400


N. art. 618EST-500
Per dimensioni armadio 600 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 500 x 400 mm
Dimensioni esterne 540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH
200 / 330 x 400


N. art. 618EST-53KH
Per dimensioni armadio 600 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 200 / 330 x 400 mm
Dimensioni esterne 578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K
340 / 340 x 400

N. art. 618EST-80K
Per dimensioni armadio 800 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 340 / 340 x 400 mm
Dimensioni esterne 728 x 440 mm



Trendline

- Lavelli con rivestimento PVD



I nostri lavelli colorati sono trattati con la tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition), una tipologia di trattamento superficiale avanzata per l'acciaio inossidabile. Il trattamento rende la superficie duratura e accattivante.

Il trattamento PVD è una tecnologia avanzata sottovuoto che mantiene la struttura superficiale del materiale di base, conferendo al materiale l'effetto tinto anziché verniciato.

Metodi di montaggio



Sotto-top

Incollaggio sotto-top

Incollaggio orizzontale


- I lavelli sono dotati di piletta di scarico, piletta di troppopieno e sifone con tubo flessibile



40

Trendline EST-330 - Nero
330 x 400


N. art. 618EST-330-02
 Per dimensioni armadio 400 mm
 Profondità vasca lavello 120 mm
 Raggio angolo interno 20 mm
 Spessore materiale 1,2 mm
 Dimensioni interne 330 x 400 mm
 Dimensioni esterne 370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Nero
500 x 400


N. art. 618EST-500-02
 Per dimensioni armadio 600 mm
 Profondità vasca lavello 120 mm
 Raggio angolo interno 20 mm
 Spessore materiale 1,2 mm
 Dimensioni interne 500 x 400 mm
 Dimensioni esterne 540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Nero
200 / 330 x 400


N. art. 618EST-53KH-02
 Per dimensioni armadio 600 mm
 Profondità vasca lavello 120 mm
 Raggio angolo interno 20 mm
 Spessore materiale 1,2 mm
 Dimensioni interne 200 / 330 x 400 mm
 Dimensioni esterne 578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Nero
340 / 340 x 400

N. art. 618EST-80K-02
 Per dimensioni armadio 800 mm
 Profondità vasca lavello 120 mm
 Raggio angolo interno 20 mm
 Spessore materiale 1,2 mm
 Dimensioni interne 340 / 340 x 400 mm
 Dimensioni esterne 728 x 440 mm




- I lavelli sono dotati di piletta di scarico, piletta di troppopieno e sifone con tubo flessibile



40

Trendline EST-330 - Oro
330 x 400


N. art. 618EST-330-03
Per dimensioni armadio 400 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 330 x 400 mm
Dimensioni esterne 370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Oro
500 x 400


N. art. 618EST-500-03
Per dimensioni armadio 600 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 500 x 400 mm
Dimensioni esterne 540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Oro
200 / 330 x 400


N. art. 618EST-53KH-03
Per dimensioni armadio 600 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 200 / 330 x 400 mm
Dimensioni esterne 578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Oro
340 / 340 x 400

N. art. 618EST-80K-03
Per dimensioni armadio 800 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 340 / 340 x 400 mm
Dimensioni esterne 728 x 440 mm




- I lavelli sono dotati di piletta di scarico, piletta di troppopieno e sifone con tubo flessibile



40

Trendline EST-330 - Rame
330 x 400


N. art. 618EST-330-04
Per dimensioni armadio 400 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 330 x 400 mm
Dimensioni esterne 370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Rame
500 x 400


N. art. 618EST-500-04
Per dimensioni armadio 600 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 500 x 400 mm
Dimensioni esterne 540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Rame
200 / 330 x 400


N. art. 618EST-53KH-04
Per dimensioni armadio 600 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 200 / 330 x 400 mm
Dimensioni esterne 578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Rame
340 / 340 x 400

N. art. 618EST-80K-04
Per dimensioni armadio 800 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 340 / 340 x 400 mm
Dimensioni esterne 728 x 440 mm




- I lavelli sono dotati di piletta di scarico, piletta di troppopieno e sifone con tubo flessibile




Trendline EST-330 - Bronzo
330 x 400

N. art.	618EST-330-05
Per dimensioni armadio	400 mm
Profondità vasca lavello	120 mm
Raggio angolo interno	20 mm
Spessore materiale	1,2 mm
Dimensioni interne	330 x 400 mm
Dimensioni esterne	370 x 440 mm




Trendline EST-500 - Bronzo
500 x 400

N. art.	618EST-500-05
Per dimensioni armadio	600 mm
Profondità vasca lavello	120 mm
Raggio angolo interno	20 mm
Spessore materiale	1,2 mm
Dimensioni interne	500 x 400 mm
Dimensioni esterne	540 x 440 mm




Trendline EST-53KH - Bronzo
200 / 330 x 400

N. art.	618EST-53KH-05
Per dimensioni armadio	600 mm
Profondità vasca lavello	120 mm
Raggio angolo interno	20 mm
Spessore materiale	1,2 mm
Dimensioni interne	200 / 330 x 400 mm
Dimensioni esterne	578 x 440 mm



Trendline EST-80K - Bronzo
340 / 340 x 400

N. art.	618EST-80K-05
Per dimensioni armadio	800 mm
Profondità vasca lavello	120 mm
Raggio angolo interno	20 mm
Spessore materiale	1,2 mm
Dimensioni interne	340 / 340 x 400 mm
Dimensioni esterne	728 x 440 mm




- I lavelli sono dotati di piletta di scarico, piletta di troppopieno e sifone con tubo flessibile



40

Trendline EST-330 - Champagne
330 x 400


N. art. 618EST-330-06
Per dimensioni armadio 400 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 330 x 400 mm
Dimensioni esterne 370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Champagne
500 x 400


N. art. 618EST-500-06
Per dimensioni armadio 600 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 500 x 400 mm
Dimensioni esterne 540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Champagne
200 / 330 x 400


N. art. 618EST-53KH-06
Per dimensioni armadio 600 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 200 / 330 x 400 mm
Dimensioni esterne 578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Champagne
340 / 340 x 400

N. art. 618EST-80K-06
Per dimensioni armadio 800 mm
Profondità vasca lavello 120 mm
Raggio angolo interno 20 mm
Spessore materiale 1,2 mm
Dimensioni interne 340 / 340 x 400 mm
Dimensioni esterne 728 x 440 mm






Acciaio inossidabile



Nero



Oro



Rame



Bronzo



Champagne

Vasca per risciacquo stretta

La vasca per risciacquo è durevole, igienica, versatile e realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità. Il fondo perforato consente all'acqua di scorrere facilmente, per sciacquare agevolmente frutta, verdura e stoviglie.

Il design profondo impedisce all'acqua di fuoriuscire. La vasca si può anche utilizzare per scongelare alimenti surgelati o come superficie di lavoro aggiuntiva.


Dimensioni 200 x 430 x 70 mm (LxPxH)

Adatto a tutti i modelli

Vasca per risciacquo stretta, acciaio inossidabile	618-050
Vasca per risciacquo stretta, nera	618-050-02
Vasca per risciacquo stretta, oro	618-050-03
Vasca per risciacquo stretta, rame	618-050-04
Vasca per risciacquo stretta, bronzo	618-050-05
Vasca per risciacquo stretta, champagne	618-050-06



Acciaio inossidabile



Oro


Vasca per risciacquo larga - per EST-500

La vasca si posiziona sopra il lavello per creare una superficie di lavoro aggiuntiva da utilizzare per sciacquare frutta e verdura, scongelare alimenti surgelati o scolare piatti e posate lavati. È realizzata in robusto acciaio inossidabile perforato, igienico e durevole.


Dimensioni 355 x 440 mm (LxP)

Adatto solo per EST-500

Vasca per risciacquo larga, acciaio inossidabile	618-051
Vasca per risciacquo larga, oro	618-051-03



Acciaio inossidabile



Oro

Piano di asciugatura - per EST-500

Il piano di asciugatura si posiziona sul lavello per asciugare stoviglie o scongelare cibi surgelati. È realizzato in robusto acciaio inossidabile igienico e durevole.

Dimensioni 355 x 440 mm (LxP)

Adatto solo per EST-500

Piano di asciugatura, acciaio inossidabile	618-052
Piano di asciugatura, oro	618-052-03




Tagliere

Tagliere in rovere realizzato in Svezia. Il tagliere è dotato di uno smusso ottenuto di fresatura sulla parte inferiore per adattarsi perfettamente alla vasca del lavello.

Dimensioni 310 x 420 mm (LxP)

Adatto a tutti i modelli

Tagliere, rovere	618-053
------------------	---------



Valvola rotativa singola per vasca del lavello

La valvola rotativa di scarico consente di aprire e chiudere lo scarico tramite una manopola da incassare nella superficie del lavello/piano di lavoro o nella parte anteriore della traversa.

Adatta solo per configurazioni a vasca singola

Spessore massimo (A): 45 mm

Altezza (B): 80 mm

Lunghezza del cavo di controllo: 560 mm

	618-060
--	---------



SINCE 1870

GRANBERG



GRANBERG

GRANBERG INTERIOR AB
Importgatan 30
602 28 Norrköping
Sweden
Tel: +46 (0)11-19 77 50
Email: info@granberg.se
Internet: www.granbergitaly.it

SINCE 1870

